

УТВЕРЖДЕН
 решением общественного совета
 при Департаменте Смоленской области
 по социальному развитию
 (протокол заседания Общественного совета
 от 18.03.2016 № 5-0С)

**Перспективный план
 совершенствования деятельности организации социального обслуживания населения
 СОГБУ «Батуринский ДИПИ»**
 (наименование организации социального обслуживания населения)

№ п/п	Дата проведения независимой оценки качества оказания услуг	Выявленные нарушения (недостатки)	Основание для устранения нарушений (недостатков)	Мероприятия по устранению выявленных нарушений (недостатков)	Срок исполнения	Результаты исполнения	Отметка куратора из числа членов Общественного совета об исполнении организацией социального обслуживания мероприятий по устранению выявленных нарушений (недостатков)
1	11.03.2016	Нарушен контрольно-пропускной режим в учреждении	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>40С</u>	Калитка въездных ворот закрыта на кодовый замок, контроль за пропускным режимом в учреждение осуществляет дежурная смена	15.03.2016		<i>Перспективному плану исполнено в полном объеме</i> <i>Л.С. Зюков</i>
2	11.03.2016	Открыты электрические щитки	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>40С</u>	Электрические щитки закрыты	15.03.2016		

3	11.03.2016	Электрическая проводка не скрыта в короб	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	Электрическая проводка скрыта в короб	15.03.2016		
4	11.03.2016	Неиспользуемые выключатели и розетки не убраны	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	Неиспользуемые выключатели и розетки убраны	17.03.2016		
5	11.03.2016	Не было запасного ключа от медицинского кабинета старшей медсестры	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	Запасной ключ от кабинета старшей медсестры находится у руководителя учреждения	15.03.2016		
6	11.03.2016	Отваливается штукатурка на входном крыльце	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	Ведутся работы по подготовке к ремонту	31.03.2016		
7	11.03.2016	В изоляторе грязь, посторонние предметы в тумбочке	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	В изоляторе проведена генеральная уборка	15.03.2016		

8	11.03.2016	Отсутствие в аптечке некоторых медикаментов на экстренный случай	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	Аптечка на экстренный случай полностью укомплектована	15.03.2016		
9	11.03.2016	Наличие большого количества мух	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	Проведена соответствующая санитарная обработка, на окнах установлены дополнительные защитные сетки	15.03.2016		
10	11.03.2016	Вес продуктов, указанных в меню, не соответствует фактическому весу продуктов	Протокол заседания Общественного совета от <u>11.03.2016</u> № <u>4-0С</u>	Усилен контроль за выходом готовой продукции (ответственный – диетическая сестра)	15.03.2016		

Директор организации социального обслуживания



(подпись)

М.К. Костиков
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию

Ю.Э. Новикова